

**KOMUNIKAT z dnia 02.03.2009 r.**  
**O ZWALCZANIU KĘDZIERZAWOŚCI LIŚCI BRZOSKWINI**  
**W OKRESIE BEZLIŚTYM, DO FAZY NABRZMIEWANIA PĄKÓW**

<b>Nazwa środka ochrony roślin</b>	<b>Substancja aktywna</b>	<b>Dawka na 1 ha</b>	<b>UWAGI</b>
<b>CUPROFLOW 375 SC</b>	<b>375 g miedzi w postaci tlenochlorku miedziowego</b>	<b>1% (1000 ml środka w 100 l wody)</b>	Stosować w okresie bezliśtnym przed rozpoczęciem wegetacji Zalecana ilość wody 700 l/ha.
<b>CARPENE 65 WP</b>	<b>65% dodyny</b>	<b>0,5% (500 g środka w 100 l wody)</b>	Środek stosować najlepiej w czasie nabrzmiewania pąków; środka nie stosować poniżej 6 <sup>0</sup> C oraz nie używać do zabiegów bardzo zimnej wody. Nie stosować mniej niż 400 l cieczy użytkowej na ha. Zalecana ilość wody 750-1000 l/ha.
<b>EFUZIN 500 SC</b>	<b>500 g dodyny</b>	<b>9 l</b>	
<b>SYLLIT 65 WP</b>	<b>65% dodyny</b>	<b>7,5 kg</b>	Środek stosować najlepiej w czasie nabrzmiewania pąków; środka nie stosować poniżej 6 <sup>0</sup> C oraz nie używać do zabiegów bardzo zimnej wody. Nie stosować mniej niż 400 l cieczy użytkowej na ha. Zalecana ilość wody 750-1000 l/ha
<b>MIEDZIAN 50 WG</b>	<b>50% miedzi w postaci tlenochlorku miedziowego</b>	<b>9-15 kg</b>	Zalecana ilość wody 500-750 l/ha.
<b>MIEDZIAN 50 WP</b>		<b>1 % (1000 g środka w 100 l wody)</b>	Stosować w okresie bezliśtnym przed rozpoczęciem wegetacji (przed nabrzmieniem pąków).
<b>MIEDZIAN EXTRA 350 SC</b>		<b>1% (1000 ml środka w 100 l wody)</b>	Ze względu na możliwość spowodowania oparzeń środek stosować tylko do pierwszych zabiegów, wykonać 1-2 zabiegi w sezonie. Zalecana ilość wody 700 l/ha.

**UWAGA:**

- Przed przystąpieniem do zabiegu należy zapoznać się z treścią etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.
- W komunikatach wyszczególniono tylko przykładowy środek ochrony roślin i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w Polsce są dostępne pod adresem: [www.minrol.gov.pl](http://www.minrol.gov.pl) >Informacje Branżowe >Produkcja Roślinna >Ochrona Roślin.
- Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od wykonania zabiegu [art. 71 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy a dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jednolity Dz. U. Nr 133 z 2008 , poz. 849 ).
- Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.