

**KOMUNIKAT z dnia 18.05.2009 r.**

**O ZWALCZANIU SEPTORIOZY NA PSZENICY**  
(od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia)

W związku z pojawieniem się na liściach pszenicy pierwszych objawów choroby (żółtozielone plamy z owocnikami grzyba, które później zbrązowieją i przybiorą kształt soczewkowaty) należy przystąpić do chemicznego zwalczania septoriozy pszenicy.

Zaniechanie zwalczania choroby w tym okresie może doprowadzić do nasilenia objawów w późniejszych fazach rozwojowych pszenicy (kłoszenie, rozwój ziarniaków).

**UWAGA:**

- Do zabiegów zwalczania danego organizmu szkodliwego można stosować tylko środki ochrony roślin dopuszczone do stosowania przy przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej: [www.minrol.gov.pl](http://www.minrol.gov.pl) >Informacje Branżowe >Produkcja Roślinna >Ochrona Roślin.
- Przed przystąpieniem do zabiegu należy zapoznać się z treścią etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.
- Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej mogą być wykonywane przez osoby, które posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Środki ochrony roślin należy stosować tylko sprzętem sprawnym technicznie.
- Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od wykonania zabiegu [art. 71 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 ze zm.)]

Kierownik Oddziału  
Danuta Łukowska